


CENNIK KAUFMANN 2020



Kaufmann GmbH
Göfis / Austria

biuro@kaufmann.com.pl
www.kaufmann.com.pl

Mensura sp. z o.o.
Wiarusa 17, 32-085 Zielonki
NIP: 513-024-26-32

MASZYNKI RĘCZNE DO CIĘCIA GLAZURY

Maxiflies 410	długość cięcia 410 mm, kółko Ø22 mm, głowica ślizgowa na prętach stalowych	10.725.01	288.00 zł
Superflies 600	długość cięcia 600 mm, kółko Ø22 mm, głowica ślizgowa na prętach stalowych	10.760.01	381.00 zł
Profi 200	długość cięcia 330 mm, kółko Ø22 mm, głowica ślizgowa na prętach stalowych	10.300.01	546.00 zł

SuperLine

SuperLine 630	Długość cięcia 630 mm, kółko Ø22 mm THIN (zalecane), podstawa aluminiowa, wsporniki boczne do podparcia płytki, w komplecie dwa łamacze, cięcie płytek o grubości do 22 mm	10.860.02	2 750.00 zł
SuperLine 920	Długość cięcia 920 mm, kółko Ø22 mm THIN (zalecane), podstawa aluminiowa, wsporniki boczne do podparcia płytki, w komplecie dwa łamacze, cięcie płytek o grubości do 22 mm	10.860.04	3 114.00 zł

TopLine STANDARD

TopLine STANDARD 480 stal.	długość cięcia 480 mm, 330 x 330 po przekątnej, kółko Ø22 mm PROFI, głowica na łożyskach, podstawa stalowa. Waga 13,0 kg.	10.831.01	1 031.00 zł
TopLine STANDARD 630 stal.	długość cięcia 630 mm, 440 x 440 po przekątnej, kółko Ø22 mm PROFI, głowica na łożyskach, podstawa stalowa. Waga 14,2 kg.	10.831.02	1 042.00 zł
TopLine STANDARD 630 alu.	długość cięcia 630 mm, 440 x 440 po przekątnej, kółko Ø22 mm PROFI, głowica na łożyskach, podstawa aluminiowa. Waga 11,9 kg.	10.830.02	1 112.00 zł

TopLine STANDARD 720	długość cięcia 720 mm, 500 x 500 po przekątnej, kółko Ø22 mm PROFI, głowica na łożyskach, podstawa stalowa. Waga 16,1 kg.	10.830.03	1 282.00 zł
TopLine STANDARD 920	długość cięcia 920 mm, 650 x 650 po przekątnej, kółko Ø22 mm PROFI, głowica na łożyskach, podstawa stalowa. Waga 15,2 kg.	10.830.04	1 720.00 zł
TopLine STANDARD 1250	długość cięcia 1250 mm, dwie prowadnice, 880 x 880 po przekątnej, kółko Ø22 mm PROFI, głowica na łożyskach, wsporniki boczne, dodatkowa prowadnica usztywniająca, kółka do przemieszczania. Waga 23,0 kg.	10.833.05	3 350.00 zł

TopLine PRO

TopLine PRO 630 stal	długość cięcia 630 mm, 440 x 440 po przekątnej, kółko Ø22 mm TIN, głowica na łożyskach, podstawa stalowa, boczne wsporniki do podparcia płytki, uchwyt do przenoszenia. Waga 15,6 kg.	10.845.02	1 169.00 zł
TopLine PRO 630 alu.	długość cięcia 630 mm, 440 x 440 po przekątnej, kółko Ø22 mm TIN, głowica na łożyskach, podstawa aluminiowa, boczne wsporniki do podparcia płytki, uchwyt do przenoszenia. Waga 12,2 kg.	10.846.02	1 275.00 zł
TopLine PRO 720	długość cięcia 720 mm, 500 x 500 po przekątnej, kółko Ø22 mm TIN, głowica na łożyskach, podstawa stalowa, boczne wsporniki do podparcia płytki, uchwyt do przenoszenia. Waga 13,0 kg.	10.845.03	1 398.00 zł
TopLine PRO 920	długość cięcia 920 mm, 650 x 650 po przekątnej, kółko Ø 22 mm TIN, głowica na łożyskach, podstawa stalowa, boczne wsporniki do podparcia płytki, uchwyt do przenoszenia. Waga 16,0 kg.	10.845.04	1 839.00 zł
TopLine PRO 920 dwie prowadnice	długość cięcia 920 mm, 650 x 650 po przekątnej, dodatkowa szyna usztywniająca, kółko Ø22 mm TIN, głowica na łożyskach, podstawa stalowa, boczne wsporniki do podparcia płytki, uchwyt do przenoszenia, kółka do przemieszczania. Waga 17,7 kg.	10.845.14	2 740.00 zł
TopLine PRO 1250 dwa kątowniki	długość cięcia 1250 mm, 880 x 880 po przekątnej, dodatkowa szyna usztywniająca, dwa kątowniki, kółko Ø22 mm TIN, głowica na łożyskach, podstawa stalowa, boczne wsporniki do podparcia płytki, uchwyt do przenoszenia, kółka do przemieszczania. Waga 23,4 kg.	10.848.05	3 665.00 zł

TopLine PRO 1250 dwa kątowniki + listwa	długość cięcia 1250 mm, 880 x 880 po przekątnej, dodatkowa szyna usztywniająca, kółko Ø22 mm TIN, dwa kątowniki + listwa do przyłożenia płytki, głowica na łożyskach, podstawa stalowa, boczne wsporniki do podparcia płytki, uchwyt do przenoszenia, kółka do	10.848.05 + 10.445.01	4 027.00 zł
TopLine PRO 1550 w drewnianej skrzyni	długość cięcia 1550 mm, 1000 x 1000 po przekątnej, dwa długie kątowniki, dodatkowa szyna usztywniająca, kółko Ø22 mm TIN, głowica na łożyskach, podstawa stalowa, boczne wsporniki do podparcia płytki, uchwyt do przenoszenia, kółka do przemieszczania, drewn	10.845.06	5 720.00 zł
TopLine PRO 1550	długość cięcia 1550 mm, 1000 x 1000 po przekątnej, dwa długie kątowniki, dodatkowa szyna usztywniająca, kółko Ø22 mm TIN, głowica na łożyskach, podstawa stalowa, boczne wsporniki do podparcia płytki, uchwyt do przenoszenia, kółka do przemieszczania. Waga	10.845.16	4 512.00 zł
TopLine PRO 1830 w drewnianej skrzyni	długość cięcia 1830 mm, 1200 x 1200 po przekątnej, dwa długie kątowniki, dodatkowa szyna usztywniająca, kółko Ø22 mm TIN, głowica na łożyskach, podstawa stalowa, boczne wsporniki do podparcia płytki, uchwyt do przenoszenia, kółka do przemieszczania, drewn	10.845.07	8 270.00 zł
TopLine PRO 1830	długość cięcia 1830 mm, 1200 x 1200 po przekątnej, dwa długie kątowniki, dodatkowa szyna usztywniająca, kółko Ø22 mm TIN, głowica na łożyskach, podstawa stalowa, boczne wsporniki do podparcia płytki, uchwyt do przenoszenia, kółka do przemieszczania. Waga	10.845.17	7 065.00 zł

TopLine ROCK

TopLine ROCK 630 stal.	długość cięcia 630 mm, 440 x 440 po przekątnej, kółko Ø22 mm TIN, głowica na łożyskach, podstawa stalowa, boczne wsporniki do podparcia płytki, uchwyt do przenoszenia. Waga 15,6 kg.	10.852.02	1 169.00 zł
TopLine ROCK 630 alu.	długość cięcia 630 mm, 440 x 440 po przekątnej, kółko Ø22 mm TIN, głowica na łożyskach, podstawa aluminiowa, boczne wsporniki do podparcia płytki, uchwyt do przenoszenia. Waga 12,4 kg.	10.851.02	1 275.00 zł

TopLine ROCK 720	długość cięcia 720 mm, 500 x 500 po przekątnej, kółko Ø22 mm TIN, głowica na łożyskach, podstawa stalowa, boczne wsporniki do podparcia płytki, uchwyt do przenoszenia. Waga 12,9 kg.	10.852.03	1 398.00 zł
TopLine ROCK 920	długość cięcia 920 mm, 650 x 650 po przekątnej, kółko Ø22 mm TIN, głowica na łożyskach, podstawa stalowa, boczne wsporniki do podparcia płytki, uchwyt do przenoszenia. Waga 15,9 kg.	10.852.04	1 839.00 zł
TopLine ROCK 1250 dwa kątowniki	długość cięcia 1250 mm, 880 x 880 po przekątnej, dodatkowa szyna usztywniająca, kółko Ø22 mm TIN, głowica na łożyskach, podstawa stalowa, boczne wsporniki do podparcia płytki, uchwyt do przenoszenia, kółka do przemieszczania. Waga 23,3 kg.	10.852.15	3 665.00 zł

CombiCut

CombiCut 640	długość cięcia 640 mm, kółko Ø22 mm PROFI, podstawa odlew aluminiowy, w komplecie trzy szerokości łamacza głównie do cięcia mozaiki. Waga 12,2 kg.	10.820.23	1 250.00 zł
CombiCut 720	długość cięcia 720 mm, kółko Ø22 mm PROFI, podstawa odlew aluminiowy, w komplecie trzy szerokości łamacza głównie do cięcia mozaiki. Waga 13,3 kg.	10.820.24	1 310.00 zł

MASZYNY ELEKTRYCZNE DO CIĘCIA KAMIENIA

INTERCRAFT – 1000	długość cięcia 1000 mm, głębokość cięcia 80 mm, pod kątem 45 stopni głębokość cięcia 65 mm, zasilanie 230V, na tarcze o średnicy Ø300/30 mm.	93.110.05	18 700.00 zł
INTERCRAFT – 1500	długość cięcia 1500 mm, głębokość cięcia 80 mm, pod kątem 45 stopni głębokość cięcia 65 mm, zasilanie 230V, na tarcze o średnica Ø300/30 mm.	93.110.07	20 425.00 zł
INTERCRAFT – 2000	80 mm, pod kątem 45 stopni głębokość cięcia 65 mm, zasilanie 230V, na tarcze o	93.110.08	21 320.00 zł
INTERCRAFT – 3050	długość cięcia 3050 mm, głębokość cięcia 80 mm, pod kątem 45 stopni głębokość cięcia 65 mm, zasilanie 230V, na tarcze o średnica Ø300/30 mm.	93.110.10	37 107.00 zł
CLASSIC – 850	długość cięcia 850 mm, głębokość cięcia 0 – 80 mm, pod kątem 45 stopni głębokość cięcia 65 mm, zasilanie 230V, na tarcze o średnica Ø300/30 mm.	93.220.04	20 045.00 zł

CLASSIC – 1300	długość cięcia 1300 mm, głębokość cięcia 0 – 80 mm, pod kątem 45 stopni głębokość cięcia 65 mm, zasilanie 230V, na tarcze o średnica Ø300/30 mm.	93.220.06	21 295.00 zł
CLASSIC – 1500	długość cięcia 1500 mm, głębokość cięcia 0 – 80 mm, pod kątem 45 stopni głębokość cięcia 65 mm, zasilanie 230V, na tarcze o średnica Ø300/30 mm.	93.220.08	22 735.00 zł
CLASSIC – 1830	długość cięcia 1830 mm, głębokość cięcia 0 – 80 mm, pod kątem 45 stopni głębokość cięcia 65 mm, zasilanie 230V, na tarcze o średnica Ø300/30 mm.	93.220.09	23 075.00 zł
TITAN – 850	długość cięcia 850 mm, głębokość cięcia 0 – 155 mm, pod kątem 45 stopni głębokość cięcia 105mm, zasilanie 230V, na tarcze o średnica Ø400/30 mm.	93.330.09	27 045.00 zł
TITAN – 1300	długość cięcia 1300 mm, głębokość cięcia 0 – 155 mm, pod kątem 45 stopni głębokość cięcia 105mm, zasilanie 230V, na tarcze o średnica Ø400/30 mm.	93.330.04	27 860.00 zł
TITAN – 1500	długość cięcia 1500 mm, głębokość cięcia 0 – 155 mm, pod kątem 45 stopni głębokość cięcia 105mm, zasilanie 230V, na tarcze o średnica Ø400/30 mm.	93.330.05	28 885.00 zł
TITAN – 1830	długość cięcia 1830 mm, głębokość cięcia 0 – 155 mm, pod kątem 45 stopni głębokość cięcia 105mm, zasilanie 230V, na tarcze o średnica Ø400/30 mm.	93.330.11	29 535.00 zł
TITAN – 2500	długość cięcia 2500 mm, głębokość cięcia 0 – 155 mm, pod kątem 45 stopni głębokość cięcia 105mm, zasilanie 230V, na tarcze o średnica Ø400/30 mm.	93.330.07	43 735.00 zł

MASZYNY ELEKTRYCZNE TYLKO NA ZAMÓWIENIE
wszystkie maszyny wyposażone są w kątownik nastawny z ramieniem 300mm

KĄTOWNIK 600 mm	do zastosowania w maszynach Intercraft, Classic i Titan	93.965.02	430.00 zł
KĄTOWNIK 300 mm	do zastosowania w maszynach Intercraft, Classic i Titan	93.965.01	413.00 zł
STÓŁ BOCZNY	do zastosowania w maszynach Intercraft, Classic i Titan 400 x 500 mm	93.963.01	2 113.00 zł
STÓŁ BOCZNY	do zastosowania w maszynach Intercraft, Classic i Titan 800 x 500 mm	93.963.02	2 995.00 zł
STÓŁ BOCZNY	do zastosowania w maszynach Intercraft, Classic i Titan 1000 x 500 mm	93.963.03	3 320.00 zł
KOŁA TRANSPORTOWE	do zastosowania w maszynach Intercraft, Classic i Titan	93.962.03	1 122.00 zł

CZĘŚCI DO MASZYNEK RĘCZNYCH

Stół roboczy + stół boczny do maszynek TopLine	Stół roboczy o wymiarach 1000x320x800, stół boczny o wymiarach 580x400x800	10.502.01	1 143.00 zł
Kółko tnące Ø14 mm	Ø 14 mm, grubość 1,5 mm, otwór Φ 6 mm do UNIFLIES	10.980.01	8.94 zł
Kółko tnące Ø14 mm do Top Line PRO i ROCK	Ø 14 mm, komplet z uchwytem i ośką do kółka	10.438.02	107.50 zł
Kółko tnące Ø20 mm	Ø 20 mm, grubość 3 mm, otwór Φ 5 mm	10.980.05	27.13 zł
Kółko tnące Ø22 mm	Ø 22 mm, grubość 4,8 mm, otwór Φ 6,05 mm do MAXIFLIES, SUPERFLIES	10.980.13	26.63 zł
Kółko tnące Ø22 mm VIDIA	Ø 22 mm, korpus plastikowy z zatopionym ostrzem vidiowym, grubość 4,8 mm, otwór Φ 6,05 mm do MAXIFLIES, SUPERFLIES, TopLine, CombiCut.	10.980.35	40.00 zł
Kółko tnące Ø22 mm PROFI TiN – tytanowane	Ø 22 mm, grubość 4,8 mm, otwór Φ 6,05 mm, profesjonalne, mocno utwardzone napylane tytanem do maszynek typ TopLine, CombiCut – kolor złoty	10.980.25	53.38 zł
Kółko tnące Ø22 mm PROFI TiN -titanowane /komplet 10 szt./	Ø 22 mm, grubość 4,8 mm, otwór Φ 6,05 mm, profesjonalne, mocno utwardzone napylane tytanem do maszynek typ TopLine, CombiCut – kolor złoty	10.980.29	498.75 zł
Kółko tnące Ø22 mm PROFI TiN z uchwytem do TopLine PRO, ROCK	Ø 22 mm, grubość 4,8 mm, otwór Φ 6,05 mm, profesjonalne, mocno utwardzone napylane tytanem z chwytem mocującym do maszynki – kolor złoty	10.438.01	92.13 zł
Kółko tnące Ø22 mm PROFI	Ø 22 mm, grubość 4,8 mm, otwór Φ 6,05 mm, profesjonalne, mocno utwardzone do maszynek typ TopLine, CombiCut.	10.980.21	40.63 zł
Kółko tnące Ø22 mm PROFI /komplet 10 szt/	Ø 22 mm, grubość 4,8 mm, otwór Φ 6,05 mm, profesjonalne, mocno utwardzone do maszynek typ TopLine, CombiCut.	10.980.27	368.75 zł
Kątownik diagonalny do TopLine STANDARD i ROCK	umożliwia cięcie pod kątem 0° – 45° oraz 90° – w komplecie : kątownik zwykły + diagonalny.	10.410.03	269.38 zł
Kątownik zwykły do TopLine STANDARD, ROCK (P25–28)	umożliwia cięcie pod kątem 45° i 90°	10.406.03	154.25 zł
Kątownik zwykły – długi do TopLine STANDARD, ROCK	umożliwia cięcie pod kątem 45° i 90°	10.406.13	462.50 zł
Kątownik zwykły do TopLine PRO (P25 – 28)	umożliwia cięcie pod kątem 45° i 90°	10.406.04	154.25 zł
Kątownik zwykły – długi do TopLine PRO	umożliwia cięcie pod kątem 45° i 90°	10.406.14	462.50 zł

Ośka do TopLine STANDARD (P-10+9)	ośka pod kółko tnące do maszynek TopLine STANDARD	10.970.55	18.38 zł
Ośka do TopLine PRO, ROCK (P-10a+10b+9a)	ośka pod kółko tnące do maszynek TopLine PRO i ROCK	10.970.57	38.13 zł
Ośka do Superflies / Maxiflies	ośka pod kółko tnące do maszynek Superflies, Maxiflies	10.970.51	13.75 zł
Głowica do TopLine STANDARD	kompletna głowica z kółkiem tnącym PROFI	10.631.01	586.25 zł
Głowica do TopLine PRO, ROCK	kompletna głowica z kółkiem tnącym PROFI TiN	10.631.02	602.50 zł
Łamacz do mozaiki	łamacz wąski do łamania mozaiki i wąskich pasków -szerokość 20 mm	10.443.01	93.75 zł
P-1 + P-2	dźwignia głowicy	10.633.01	75.38 zł
P-4 + 7 + 7a	komplet bolców z pierścieniami zabezpieczającymi	10.436.01	52.50 zł
P-6+7a	uchwyt do mocowania kółka tnącego w TopLine standard	10.430.01	41.25 zł
P-6a+6b+6c+7+7a+9a+10a+ 10b+11+12+50	komplet tnąco-łamiący do TopLine PRO i ROCK	10.439.01	146.88 zł
P-6c+9a+10a+10b+11	uchwyt do mocowania kółka tnącego w TopLine PRO i ROCK wraz z ośką i kółkiem	10.438.01	93.75 zł
P-12 + P-50	łamacz do płytek	10.418.01	46.25 zł
P-15 + 16	śruba z nakrętką do skręcenia głowicy	10.424.01	26.50 zł
P-19 + P-20	komplet rolek	10.423.01	71.50 zł
P-17 a	Sruba blokująca do głowicy	10.429.01	22.00 zł
P-21 + P-22 + P-23	komplet łożysk	10.425.01	130.00 zł
P-24	tulejka kpl. 2 szt	10.437.01	19.25 zł
P-27	nakrętka – „MOTYLEK”	10.403.01	27.50 zł
P-30 a	dystans gumowy (szeroki) na prowadnicę		8.75 zł
P-31 + 32 + 33	kolumny prowadnicy	10.428.01	81.38 zł
P-32	kpl. - 2 x śruba + 2 x nakrętka	10.504.01	15.50 zł
P-35	śruba kpl 8 szt		16.13 zł
P-36	podpora – prowadnica kątownika STANDARD	10.442.03	91.63 zł
P-36 b	podpora – prowadnica kątownika ROCK		91.63 zł
P-79	podpora – prowadnica kątownika PRO		91.63 zł
P-37 + P-38	śruba + sprężyna	10.435.01	16.25 zł
P-39	docisk kątownika	10.426.01	13.63 zł
P – 4	kpl. - 2 x bolec + 2 x pierścień	10.432.01	20.00 zł
P-40 + P-41 + P-41a	nóżka podstawy	10.420.01	20.25 zł
P-44 komplet 2 szt	gumy na stół roboczy	10.421.01	34.50 zł
P-50	nakładki z tworzywa sztucznego na łamacz	10.422.01	14.38 zł
P-61>63+85>89	uchwyty do prowadnicy bocznej	10.634.02	321.88 zł
P-90+93+94+94a+95	wspornik boczny do TopLine 1250 mm	10.634.03	128.75 zł
P – 72 +73 + 74 + 75	rączka do przenoszenia maszynki PRO i ROCK	10.440.01	57.25 zł
P-81	dystans gumowy (wąski) na prowadnicę		8.13 zł

P90-95	wsporniki boczne (2 szt.)	10.634..03	128.75 zł
P-96 do 103	kółka transportowe	10.441.02	251.25 zł
Prowadnica do TopLine 480	część P-29		178.75 zł
Prowadnica do TopLine 630	część P-29	10.632.02	182.50 zł
Prowadnica do TopLine 720	część P-29	10.632.03	205.00 zł
Prowadnica do TopLine 920	część P-29	10.632.04	262.50 zł
Prowadnica do TopLine 1250	część P-29	10.632.05	352.50 zł

PACE STALOWE

Paca gładka	280x130x0,7 mm, nierdzewna z drewnianą rączką	21.010.02	24.88 zł
Paca gładka z fazą	280x130x0,7 mm z fazą, nierdzewna z gumową rączką	21.068.04	41.25 zł
Paca gładka	280x130x0,7 mm, nierdzewna z gumową rączką	21.068.01	31.00 zł
Paca gładka	480x130x0,7 mm, nierdzewna	21.019.03	59.88 zł
Paca posadzkarska z dziobem	500x120x1, nierdzewna	21.040.02	71.75 zł
Paca posadzkarska z dziobem	600x120x1, nierdzewna	21.040.03	82.88 zł
Paca posadzkarska z dziobem	400x90x1,2, stalowa	21.030.01	47.75 zł
Paca posadzkarska z dziobem	500x90x1,2, stalowa	21.030.03	49.63 zł
Paca posadzkarska z dziobem	600x90x1,2, stalowa	21.030.04	55.50 zł
Paca posadzkarska z dziobem	700x90x1,2, stalowa	21.030.05	59.13 zł
Paca posadzkarska z dziobem	700x120x1, stalowa	21.035.05	63.50 zł
Paca z zębami E-4	280x130x0,7 mm, ząb 4x4, nierdzewna	17.017.04	29.63 zł
Paca z zębami E-6	280x130x0,7 mm, ząb 6x6, nierdzewna	17.018.06	27.88 zł
Paca z zębami E-8	280x130x0,7 mm, ząb 8x8, nierdzewna	17.018.08	27.88 zł
Paca z zębami E-10	280x130x0,7 mm, ząb 10x10, nierdzewna	17.018.10	27.88 zł
Paca z zębami E-12	280x130x0,7 mm, ząb 12x12, nierdzewna	17.018.12	27.88 zł
Paca z zębami E-15	280x130x0,7 mm, ząb 15x15, nierdzewna	17.017.15	32.38 zł
Paca z zębami E-20	280x130x0,7 mm, ząb 20x20, nierdzewna	17.017.20	34.75 zł
Paca z zębami R-12	280x130x0,7 mm, ząb półokrągły r – 12, nierdzewna	17.017.54	32.38 zł
Paca z zębami E-6	480x130x0,7 mm, ząb 6x6, nierdzewna	17 425 06	63.25 zł
Paca z zębami E-8	480x130x0,7 mm, ząb 8x8, nierdzewna	17 425 08	63.25 zł
Paca z zębami E-10	480x130x0,7 mm, ząb 10x10, nierdzewna	17 425 10	63.25 zł

KIELNIE I SZPACHELKI

Kielnia murarska „włoska”	180 mm zaokrąglona	42.087.02	30.25 zł
Kielnia murarska „włoska”	200 mm zaokrąglona	42.087.03	31.75 zł
Kielnia murarska „włoska”	220 mm zaokrąglona	42.087.06	35.00 zł
Kielnia murarska trójkątna 220	220 mm długość boku, stalowa szlifowana	43.079.02	63.75 zł
Kielnia trapezowa	180 mm – szeroka z gumową rączką	43.559.01	34.88 zł
Kielnia trapezowa	180 mm – szeroka z drewnianą rączką	43.057.01	26.63 zł
Kielnia trapezowa	160 mm – szeroka z gumową rączką	43.559.03	33.50 zł
Kielnia trapezowa	160 mm – szeroka z drewnianą rączką	43.057.03	25.00 zł
Kielnia trapezowa	160 mm – wąska z drewnianą rączką	42.058.02	20.13 zł
Kielnia trapezowa	140 mm – z drewnianą rączką	42.058.01	19.50 zł
Kielnia trapezowa	120 mm – z drewnianą rączką	42.058.03	17.38 zł
Kielnia kątowna	zewnątrzna z drewnianą rączką – 110x75x75 mm	42.064.02	22.00 zł
Kielnia kątowna	wewnętrzna z drewnianą rączką – 110x75x75 mm	42.065.02	25.00 zł
Kielnia kątowna	zewnątrzna z gumową rączką – 80x60x60 mm	42.564.03	26.50 zł
Kielnia kątowna	wewnętrzna z gumową rączką – 80x60x60 mm	42.565.03	26.50 zł
Kielnia murarska do fug	6 mm, stalowa z drewnianą rączką	43.085.01	10.00 zł
Kielnia murarska do fug	8 mm, stalowa z drewnianą rączką	43.085.02	10.00 zł
Kielnia murarska do fug	10 mm, stalowa z drewnianą rączką	43.085.03	10.00 zł
Kielnia murarska do fug	12 mm, stalowa z drewnianą rączką	43.085.04	11.50 zł
Kielnia sztukatorska	60 mm, nierdzewna z drewnianą rączką	42.060.03	15.38 zł
Kielnia sztukatorska	70 mm, nierdzewna z drewnianą rączką	42.060.04	15.88 zł
Kielnia sztukatorska	80 mm, nierdzewna z drewnianą rączką	42.060.05	16.25 zł
Kielnia sztukatorska	100 mm, nierdzewna z drewnianą rączką	42.060.06	17.88 zł
Kielnia sztukatorska	120 mm, nierdzewna z drewnianą rączką	42.060.07	19.13 zł
Kielnia sztukatorska	60 mm, nierdzewna z gumową rączką	42.560.03	22.88 zł
Kielnia sztukatorska	80 mm, nierdzewna z gumową rączką	42.560.05	23.75 zł
Kielnia sztukatorska	100 mm, nierdzewna z gumową rączką	42.560.06	25.25 zł
Kielnia sztukatorska	120 mm, nierdzewna z gumową rączką	42.560.07	25.13 zł
Kielnia sztukatorska	140 mm, nierdzewna z gumową rączką	42.560.08	34.00 zł
Kielnia sztukatorska z rantem – korytko	80x90x20 mm, nierdzewna z drewnianą rączką	42.304.01	23.13 zł
Kielnia sztukatorska ornamentowa	10 mm - jedna strona "łezka" druga prostokątna	42.098.02	23.13 zł
Kielnia sztukatorska ornamentowa	12 mm - jedna strona "łezka" druga prostokątna	42.099.02	23.13 zł

Kielnia sztukatorska ornamentowa	15 mm - jedna strona "łezka" druga prostokątna	42.100.02	21.25 zł
Kielnia sztukatorska ornamentowa	18 mm - jedna strona "łezka" druga prostokątna	42.101.02	20.00 zł
Kielnia sztukatorska ornamentowa	20 mm - jedna strona "łezka" druga prostokątna	42.102.02	20.00 zł
Kielnia sztukatorska ornamentowa	25 mm - jedna strona "łezka" druga prostokątna	42.103.02	21.63 zł
Kielnia sztukatorska ornamentowa	10/12 mm - obie strony prostokątne o różnych rozmiarach	42.090.02	20.00 zł
Kielnia sztukatorska ornamentowa	12/15 mm - obie strony prostokątne o różnych rozmiarach	42.091.02	20.00 zł
Kielnia sztukatorska ornamentowa	15/20 mm - obie strony prostokątne o różnych rozmiarach	42.092.02	20.00 zł
Kielnia sztukatorska ornamentowa	20/25 mm - obie strony prostokątne o różnych rozmiarach	42.093.02	21.63 zł

WYCINAKI I WIERTŁA

Wycinak SOLID	do wycinania otworów w glazurze, średnica wiercenia 23 – 94 mm	12.465.02	43.75 zł
Wycinak OBLIGAT	do wycinania otworów w glazurze, średnica wiercenia 23 – 94 mm, koszyk ochronny	12.468.01	63.13 zł
Ostrze zapasowe do wycinaka SOLID i OBLIGAT	dwa ostrza widiowe do wycinaka i jedno ostrze do wiertła prowadzącego.	12.499.01	29.00 zł
Wybijak do glazury LOCH-BOY	Φ 35 mm, długość 250 mm, do wybijanie otworów w glazurze	12.312.01	128.75 zł
Wybijak do glazury LOCH-BOY	Φ 40 mm, długość 330 mm, do wybijanie otworów w glazurze	12.312.20	147.50 zł
Komplet wiertel koronowych do „73”	(kpl. 4 wiertła) Φ 33/53/67/73, do wiercenia otworów w glazurze, cegle, suporexie	50.530.01	109.25 zł
Komplet wiertel koronowych do „83”	(kpl. 4 wiertła) Φ 33/53/67/83, do wiercenia otworów w glazurze, cegle, suporexie	50.530.02	118.13 zł
Komplet wiertel koronowych w walizce	(kpl. 5 wiertel) Φ 33/53/67/73/83 + pilnik, do wiercenia otworów w glazurze, cegle	50.540.01	226.25 zł
Wiertło koronowe	Φ 33 mm, do wiercenia otworów w glazurze, cegle, suporexie	50.531.01	22.63 zł
Wiertło koronowe	Φ 43 mm, do wiercenia otworów w glazurze, cegle, suporexie	50.531.06	23.88 zł
Wiertło koronowe	Φ 53 mm, do wiercenia otworów w glazurze, cegle, suporexie	50.531.02	26.25 zł
Wiertło koronowe	Φ 67 mm, do wiercenia otworów w glazurze, cegle, suporexie	50.531.03	31.25 zł
Wiertło koronowe	Φ 73 mm, do wiercenia otworów w glazurze, cegle, suporexie	50.531.04	34.63 zł
Wiertło koronowe	Φ 83 mm, do wiercenia otworów w glazurze, cegle, suporexie	50.531.05	38.25 zł

Trzpień do wiertła koronowego	wiertło prowadzące do wiertła koronowego	50.533.01	20.00 zł
Tarcza do mocowania wiertła koronowego	tarcza do mocowania wiertła koronowego	50.532.01	24.25 zł
Wiertło - koronka diamentowa z prowadzeniem	Φ 27 mm, koronka z nasypem diamentowym z wiertłem prowadzącym i korpusem (uchwytem) do wiercenia na mokro otworów w gresie i kamieniu	26.200.01	256.25 zł
Wiertło - koronka diamentowa z prowadzeniem	Φ 35 mm, koronka z nasypem diamentowym z wiertłem prowadzącym i korpusem (uchwytem) do wiercenia na mokro otworów w gresie i kamieniu	26.200.02	257.50 zł
Wiertło - koronka diamentowa z prowadzeniem	Φ 53 mm, koronka z nasypem diamentowym z wiertłem prowadzącym i korpusem (uchwytem) do wiercenia na mokro otworów w gresie i kamieniu	26.200.03	282.50 zł
Wiertło - koronka diamentowa z prowadzeniem	Φ 68 mm, koronka z nasypem diamentowym z wiertłem prowadzącym i korpusem (uchwytem) do wiercenia na mokro otworów w gresie i kamieniu	26.200.04	307.50 zł
Wiertło prowadzące do koronki diamentowej	wiertło prowadzące do koronki diamentowej	26 201 01	62.50 zł
Wiertło do ceramiki	Φ 6 mm, wiertło dwu ostrzowe do ceramiki	26.900.01	80.00 zł
Wiertło do ceramiki	Φ 8 mm, wiertło dwu ostrzowe do ceramiki	26.901.01	90.00 zł
Wiertło do ceramiki	Φ 10 mm, wiertło dwu ostrzowe do ceramiki	26.902.01	100.00 zł
Kostka diamentowa „50”	kostka z pianki z nasypem diamentowym-zielona	51.560.01	107.00 zł
Kostka diamentowa „100”	kostka z pianki z nasypem diamentowym-czarna	51.560.02	86.25 zł
Kostka diamentowa „200”	kostka z pianki z nasypem diamentowym-czerwona	51.560.03	85.00 zł
Kostka diamentowa „300”	kostka z pianki z nasypem diamentowym-żółta	51.560.04	83.75 zł

RÓŻNE

Mieszadło	Φ 85 mm, długość mieszadła 500 mm	11.039.00	61.88 zł
Mieszadło	Φ 90 mm, długość mieszadła 500 mm	11.011.00	48.13 zł
Mieszadło	Φ 120 mm, długość mieszadła 600 mm, z gwintem M-14	11.562.00	100.00 zł
Mieszadło	Φ 120 mm, długość mieszadła 600 mm, z gwintem M-14	11.588.00	121.88 zł
Mieszadło	Φ 120 mm, długość mieszadła 600 mm	11.012.00	71.88 zł
Rysik do glazury	stalowy z utwardzoną końcówką	50.138.01	16.75 zł
Szczypce do glazury	zwykłe, „papużki”	55.139.01	48.75 zł
Szczypce do glazury	z piórkiem (sprężynką), „papużki”	55.414.01	55.25 zł
Obcęgi SWG	200 mm	55.272.01	71.25 zł
Obcęgi boczne do glazury	200 mm ze sprężynką	55.372.02	81.25 zł

Pilnik do glazury	200x25 mm, półokrągły	50.524.01	32.13 zł
Zdzierak do fug	145 mm, do czyszczenia, usuwania starych fug	50.520.02	17.75 zł
Ostrze zapasowe do zdzieraka do fug	145 mm	50.521.02	14.38 zł
Zdzierak do fug Profi-Line	do czyszczenia, usuwania starych fug	50.520.03	18.63 zł
Uchwyt do przenoszenia płytek	umożliwia przenoszenie płytek w rozmiarach od 400 do 600 mm	50.600.01	225.00 zł
Hebel do tynków gipsowych	500x85 mm, do tynków gipsowych, lakierowany	25.110.01	70.88 zł
Betonhak	106x8x8 mm, do mocowania listew technologicznych	42.705.01	7.88 zł
Sznurek murarski 100 m	100 m, Φ 2, biały	60.301.01	19.38 zł
Sznurek murarski 30 m	30 m, Φ 1, biały	61.286.01	4.25 zł
Sznurek murarski 50 m	50 m, Φ 1, czerwony	61.288.01	7.88 zł
Sznurek murarski 50 m	50 m, Φ 1,7, czerwony	61.288.03	10.00 zł
Sznurek traserski Push 5.0	30 m w obudowie aluminiowej z turbo zwijaniem sznurka	40.155.01	83.13 zł
Sznurek traserski z farbą	20 m w obudowie aluminiowej	40.120.02	56.75 zł
Sznurek traserski-zapasy	25 m	40.123.01	8.75 zł
Farbka w proszku do sznurka traserskiego	niebieska 180 g	40.869.02	16.25 zł
Farbka w proszku do sznurka traserskiego	czerwona 180 g	40.869.01	16.25 zł
Farbka w proszku do sznurka traserskiego	neon pomarańczowa 200 g	40.870.01	35.38 zł
Farbka w proszku do sznurka traserskiego	neon zielona 200 g	40.870.02	35.38 zł
Farbka w proszku do sznurka traserskiego	biała 400 g	40.871.05	21.88 zł
Farbka w proszku do sznurka traserskiego	czerwona 1000 g	40.873.01	43.75 zł
Farbka w proszku do sznurka traserskiego	niebieska 1000 g	40.873.02	43.75 zł
Młotek gumowy	Φ 55 mm, czarny	46.346.02	21.88 zł
Młotek gumowy	Φ 65 mm, czarny	47.346.03	31.38 zł
Młotek gumowy	Φ 75 mm, czarny	48.346.04	41.88 zł
Młotek gumowy	Φ 90 mm, czarny	49.346.05	56.63 zł
Młotek gumowy biały	Φ 54 mm – glazurniczy	46.345.02	34.25 zł
Młotek gumowy biały	Φ 65 mm – glazurniczy	46.345.03	40.63 zł
Młoteczek z dziobem	75 g , do wybijania otworów w płytkach z Loch-Boy	46.131.02	13.75 zł
Młoteczek z dziobem – hartowany	75 g , do wybijania otworów w płytkach z Loch-Boy	46.133.02	40.25 zł
Młoteczek płaski	75 g , z jednym końcem spłaszczonym	46.130.01	14.13 zł
Młotek murarski	600 g,	46.174.01	73.13 zł

Młotek ciesielski z magnesem – żółty	600 g, górna część trzonka o przekroju prostokątnym z bardzo trwałego tworzywa	46.176.01	72.88 zł
Młotek ciesielski z magnesem – srebrny	600 g, górna część trzonka o przekroju prostokątnym, metalowa jednolita z obuchem	46.177.01	142.50 zł
Kredka LYRA	długość 11 cm – czerwona, przekrój sześciokątny	66.642.01	2.75 zł
Kredka LYRA	długość 11 cm – żółta, przekrój sześciokątny	66.644.01	2.75 zł
Kredka LYRA	długość 11 cm – niebieska, przekrój sześciokątny	66.643.01	2.75 zł
Kredka LYRA	długość 11 cm – biała, przekrój sześciokątny		2.75 zł
Ołówek do betonu 10H	długość 30 cm. Kaufmann	66.851.01	7.50 zł
Ołówek stolarski HB	długość 24 cm. Kaufmann	66.353.01	4.50 zł
Ołówek do glazury – Kaufmann	170 mm /zielony/, ścieralny, pisze po szklonych gładkich powierzchniach	66.354.01	4.38 zł